



Productos para el tratamiento de agua

TUBOS DE PRESION



WWW.AQUAREP.COM.AR

Stock permanente - La mayor variedad - Los mejores precios

TUBO DE PRESIÓN 8" (PUERTO LATERAL)



El tratamiento de aguas está en pleno crecimiento: los nuevos estándares internacionales y la creciente corriente ecologista impulsan ese desarrollo. Esto es válido tanto en empresas privadas como en instituciones y organismos gubernamentales.

ITEM NRO	PSI	CONECTOR	TAMAÑO	TEMPERATURA DE TRABAJO
AQ80S150	150 (1.0)	SIDEPORT	8040	-7°C-49°C
AQ80S300	300 (2.1)	SIDEPORT	8040	-7°C-49°C
AQ80S450	450 (3.1)	SIDEPORT	8040	-7°C-49°C
AQ80S600	600 (4.1)	SIDEPORT	8040	-7°C-49°C
AQ80S800	800 (5.5)	SIDEPORT	8040	-7°C-49°C
AQ80S1000	1000 (6.9)	SIDEPORT	8040	-7°C-49°C

TUBO DE PRESIÓN 4" (PUERTO FINAL)




Construidas para maximizar el rendimiento de sus sistemas de tratamiento y purificación de agua.

Los tubos de presión PRFV AQUAREP son aplicables a la mayoría de las membranas. Pero también se pueden adaptar para el cliente.

ITEM NRO	PSI	CONECTOR	TAMAÑO	TEMPERATURA DE TRABAJO
AQ40E300	300 (2.1)	ENDPORT	4040	-7°C-49°C
AQ40E450	450 (3.1)	ENDPORT	4040	-7°C-49°C
AQ40E600	600 (4.1)	ENDPORT	4040	-7°C-49°C
AQ40E800	800 (5.5)	ENDPORT	4040	-7°C-49°C
AQ40E1000	1000 (6.9)	ENDPORT	4040	-7°C-49°C

Stock permanente - La mayor variedad - Los mejores precios

TUBO DE PRESIÓN 8" (PUERTO LATERAL)




TAMAÑO PRINCIPAL

WORKING PRESSURE		L INCH(mm)	S INCH(mm)	P INCH(mm)	D INCH(mm)
300 PSI (2.1MPa)	1	57.95 (1470)	27.99 (711)	44.96 (1142)	8.27 (210)
	2	97.95 (2486)	55.98 (1422)	84.96 (2158)	8.27 (210)
	3	137.95 (3502)	80.00 (2032)	124.96 (3174)	8.27 (210)
	4	177.95 (4518)	60.01x2 (1626x2)	165.20 (4190)	8.27 (210)
	5	217.95 (5534)	77.90x2 (1981x2)	204.96 (5206)	8.27 (210)
	6	257.5 (6550)	92.01x2 (2337x2)	244.96 (6222)	8.27 (210)
	7	297.95 (7566)	121.42x2 (3084x2)	284.96 (7238)	8.27 (210)
450 PSI (3.1MPa)	1	57.95 (1470)	27.99 (711)	44.96 (1142)	8.27 (210)
	2	97.95 (2486)	55.98 (1422)	84.96 (2158)	8.35 (212)
	3	137.95 (3502)	80.00 (2032)	124.96 (3174)	8.35 (212)
	4	177.95 (4518)	60.01x2 (1626x2)	165.20 (4190)	8.35 (212)
	5	217.95 (5534)	77.90x2 (1981x2)	204.96 (5206)	8.35 (212)
	6	257.5 (6550)	92.01x2 (2337x2)	244.96 (6222)	8.35 (212)
	7	297.95 (7566)	121.42x2 (3084x2)	284.96 (7238)	8.35 (212)
600 PSI (4.1MPa)	1	59.69 (1514)	27.99 (711)	44.96 (1142)	8.58 (218)
	2	99.69 (2530)	55.98 (1422)	84.96 (2158)	8.58 (218)
	3	139.69 (3546)	80.00 (2032)	124.96 (3174)	8.58 (218)
	4	179.69 (4562)	60.01x2 (1626x2)	165.20 (4190)	8.58 (218)
	5	219.69 (5578)	77.90x2 (1981x2)	204.96 (5206)	8.58 (218)
	6	259.69 (6594)	92.01x2 (2337x2)	244.96 (6222)	8.58 (218)
	7	299.69 (7610)	321.42x2 (3084x2)	284.96 (7238)	8.58 (218)
800 PSI (5.5MPa)	1	59.69 (1514)	27.99 (711)	44.96 (1142)	8.74 (222)
	2	99.69 (2530)	55.98 (1422)	84.96 (2158)	8.74 (222)
	3	139.69 (3546)	80.00 (2032)	124.96 (3174)	8.74 (222)
	4	179.69 (4562)	60.01x2 (1626x2)	165.20 (4190)	8.74 (222)
	5	219.69 (5578)	77.90x2 (1981x2)	204.96 (5206)	8.74 (222)
	6	259.69 (6594)	92.01x2 (2337x2)	244.96 (6222)	8.74 (222)
	7	299.69 (7610)	321.42x2 (3084x2)	284.96 (7238)	8.74 (222)
1000 PSI (6.9MPa)	1	59.69 (1514)	28.35 (720)	44.96 (1142)	8.98 (228)
	2	99.69 (2530)	58.66 (1490)	84.96 (2158)	8.98 (228)
	3	139.69 (3546)	82.68 (2100)	124.96 (3174)	8.98 (228)
	4	179.69 (4562)	65.75x2 (1670x2)	165.20 (4190)	8.98 (228)
	5	219.69 (5578)	77.90x2 (1981x2)	204.96 (5206)	8.98 (228)
	6	259.69 (6594)	93.70x2 (2380x2)	244.96 (6222)	8.98 (228)
	7	299.69 (7610)	122.28x2 (3106x2)	284.96 (7238)	8.98 (228)

NRO	DESCRIPCION	QTY	MATERIAL
1	TRONILLOS	2	ACERO INOXIDABLE
2	DEFLECTORES	1	FRP
3	TAPON	2	ALUMINIO
4	TORNILLO	2	PA
5	BASE	2	PA
6	SUNCHOS	4	ACERO INOXIDABLE
7	CARCAZA	2	CAUCHO NATURAL
8	TAPA	2	ACERO INOXIDABLE
9	TAPA	1	PA
10	TAPA	2	EPDM
11	TAPA	2	EPDM
12	TAPA	8	ACERO INOXIDABLE
13	TAPA	2	ABS

Las carcasas de membrana Aquarep están diseñadas para satisfacer las demandas de un uso rentable, continuo y a largo plazo de cualquier tipo de procesamiento de agua comercial e industrial. Los recipientes están hechos de compuestos de vidrio / expoxi reforzados con fibra y pueden acomodar hasta 8 elementos de membrana con un amplio rango de presión de operación a 150 psi, 300 psi, 450 psi, 600 psi, 1000 psi y 1200 psi. Los recipientes Aquarep son altamente compatibles para su uso en aplicaciones de agua salada, salobre y agua de mar.

TUBO DE PRESIÓN 4" (PUERTO FINAL)



TAMAÑO PRINCIPAL

WORKING PRESSURE		L INCH(mm)	S INCH(mm)	D INCH(mm)
300 PSI (2.1MPA)	1	44.49 (1130)	24.02 (610)	4.41 (112)
	2	84.49 (2146)	53.15 (1350)	4.41 (112)
	3	124.49 (3162)	77.17 (1960)	4.41 (112)
	4	164.49 (4178)	62.20x2 (1580x2)	4.41 (112)
450 PSI (3.1MPA)	1	44.49 (1130)	24.02 (610)	4.49 (114)
	2	84.49 (2146)	53.15 (1350)	4.49 (114)
	3	124.49 (3162)	77.17 (1960)	4.49 (114)
	4	164.49 (4178)	62.20x2 (1580x2)	4.49 (114)
600 PSI (4.1MPA)	1	44.49 (1130)	24.02 (610)	4.57 (116)
	2	84.49 (2146)	53.15 (1350)	4.57 (116)
	3	124.49 (3162)	77.17 (1960)	4.57 (116)
	4	164.49 (4178)	62.20x2 (1580x2)	4.57 (116)
800 PSI (5.5MPA)	1	44.49 (1130)	24.02 (610)	4.65 (118)
	2	84.49 (2146)	53.15 (1350)	4.65 (118)
	3	124.49 (3162)	77.17 (1960)	4.65 (118)
	4	164.49 (4178)	62.20x2 (1580x2)	4.65 (118)
1000 PSI (6.9MPA)	1	44.49 (1130)	24.02 (610)	4.72 (120)
	2	84.49 (2146)	53.15 (1350)	4.72 (120)
	3	124.49 (3162)	77.17 (1960)	4.72 (120)
	4	164.49 (4178)	62.20x2 (1580x2)	4.72 (120)

NRO	DESCRIPCION	QTY	MATERIAL
1	TRONILLOS	4	ACERO INOXIDABLE
2	DEFLECTORES	4	ACERO INOXIDABLE
3	TAPON	2	PA
4	TORNILLO	4	ACERO INOXIDABLE
5	BASE	2	CAUCHO NATURAL
6	SUNCHOS	2	ACERO INOXIDABLE
7	CARCAZA	1	FRP
8	TAPA	2	EPDM


Las carcasas de membrana de Aqua-rep se fabrican con materias primas de la más alta calidad, máquinas de precisión controladas por computadora y cumplen con los estándares internacionales de fabricación. Nuestra rigurosa inspección de calidad y pruebas hidráulicas antes de enviar cada carcasa de membrana demuestra nuestro compromiso con la calidad.

TUBO DE PRESIÓN 8" - ILUSTRACION PUERTO FINAL



1	TORNILLO DE SEGURIDAD
2	ANILLO DE SEGURIDAD
3	TUERCA DE SALIDA DE PERMEADO
4	PLACA FRONTAL
5	PLACA DE SELLADO
6	O'RING DE SEGURIDAD
7	ADAPTADOR
8	O'RING DEL ADAPTADOR
9	CONO DE SOPORTE

TUBO DE PRESIÓN 4" - ILUSTRACION PUERTO FINAL




1	PLACA FINAL
2	SELLO DE PLACA FINAL
3	DEFLECTOR DE ACERO INOXIDABLE
4	TORNILLO ACERO INOXIDABLE
5	NUT
6	CORREA DE ACERO INOXIDABLE
7	SILLIN DE GOMA

ACCESORIOS PARA TUBO DE PRESIÓN 8"



NOMBRE	TUBO DE PRESION
MATERIAL	PLÁSTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO



NOMBRE	PLUG NUT
MATERIAL	ABS



NOMBRE	PLACA DE APOYO
MATERIAL	ALUMINIO



NOMBRE	RETAINING RING
MATERIAL	ZINC



NOMBRE	PLACA DE SELLADO
MATERIAL	PA




NOMBRE	SRETAINNING RING
MATERIAL	SUS 316



NOMBRE	PUERTO LATERAL
MATERIAL	ACERO NOXIDABLE



NOMBRE	CONO
MATERIAL	PA




NOMBRE	ADAPTADOR
MATERIAL	PA




NOMBRE	SILLIN
MATERIAL	GOMA




NOMBRE	TORNILLO
MATERIAL	ABS




NOMBRE	SUNCHOS
MATERIAL	SUS304



NOMBRE	PARTES DE SELLADO
MATERIAL	EPDM



NOMBRE	ABRAZADERA
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE



NOMBRE	O'RINGS
MATERIAL	SILICONA



NOMBRE	ACOPLES
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE


ACCESORIOS PARA TUBOS DE PRESION DE 4"




NOMBRE	TUBO DE PRESION
MATERIAL	PLÁSTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO




NOMBRE	CONECTOR
MATERIAL	SUS316




NOMBRE	PLACA FINAL
MATERIAL	PA




NOMBRE	SUNCHOS
MATERIAL	SUS304



NOMBRE	PORT NUT
MATERIAL	ABS



NOMBRE	SILLIN
MATERIAL	GOMA




NOMBRE	DEFLECTOR
MATERIAL	SUS316




NOMBRE	PUERTO LATERAL
MATERIAL	SUS316



NOMBRE	BLOQUES
MATERIAL	SUS316



NOMBRE	O'RING DE SELLADO
MATERIAL	EPDM



NOMBRE	O'RING
MATERIAL	EPDM



NOMBRE	TRABAS DE TAPA LATERAL
MATERIAL	SUS304